

1. SPECIFICHE

Produttore	
Codice articolo	480019
Codice EAN	4004459161028
Numero modello articolo	
Dimensioni	
Colore	Multicolore
Finitura	Lucida
Materiale	esterno: materiale plastico/interno : dischi ceramici
Numero di articoli	1
Energy Efficiency Label	No
Efficienza	No
Batterie/Pile incluse?	No
Batterie/Pile necessarie?	No
Peso	Gr.
Peso articolo	80 Gr
Dimensioni prodotto	38.8x38.8x55.6 mm

2. ISTRUZIONI MONTAGGIO

CARTUCCIA CERAMICA BASSA 2 PIEDINI K35 " KEROX" PER MISCELATORI diam. 35

- Adatta per tutti i rubinetti dotati di una cartuccia diametro 35 mm

DATI TECNICI CERAMICA:

- ✓ Materiale: AL₂O₃
- ✓ Rugosità superficiale Ra: 0.2 µm
- ✓ Area di contatto superficiale: 50-80%

DATI TECNICI CARTUCCE:

- ✓ Angolo massimo di apertura: 25°
- ✓ Angolo massimo di miscelazione: 90°
- ✓ Temperatura massima: 90°C
- ✓ Coppia di serraggio ghiera: 12-13 Nm

Prove di tenuta sotto pressione:

- ✓ Ad aria: 6 bar
- ✓ Ad acqua: 35 bar

Prove di portata:

- ✓ a 3 bar in rubinetto di prova secondo norme EN 817
20.1 l/min con resistenza „C”
26.0 l/min senza resistenza

Prove di durata:

- ✓ EN 817 70 000 cicli
- ✓ ASME A 112.18.1M 500 000 cicli

NOTE CONFEZIONE


✓ CONFEZIONE 1 PZ

fig. 1




Cartuccia Bassa 2 piedini

CURVE DI PORTATA






CURVE DI MISCELAZIONE E DI PORTATA

Rubinetto di prova, resistenza „C”
Pressione dell'acqua: 3 bar



SCHEDA TECNICA DIMENSIONI CARTUCCIA



SCHEDA TECNICA DIMENSIONI CORPO RUBINETTO

